



DATASHEET



**SKM** **ProfiRACK**  
Netzwerkschranksystem

**SKM**  **SKYLINE**

# SKM ProfiRACK

## Netzwerkschranksystem

### Detailansichten



Ein von der SKM Skyline GmbH neu entwickeltes, optimiertes Netzwerkschranksystem, welches sich durch die verschiedenen Zuladungen mühelos in jede Projektanforderung – von einfach bis komplex – integrieren lässt.

**SKM ProfiRACK 580**

500 kg Zuladung / 80 cm Tiefe

**SKM ProfiRACK 780**

700 kg Zuladung / 80 cm Tiefe

**SKM ProfiRACK 7100**

700 kg Zuladung / 100 cm Tiefe

Die Netzwerkschränke sind komplett montiert und mit zwei 19"-Ebenen sowie allem wichtigen Zubehör für die primäre Installation versehen. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für die Vor-Ort-Montage signifikant.

## SKM ProfiRACK 580



### Lieferumfang:

- 100 mm Sockel (inkl. Kabeleinführung mit Bürstenleiste)
- 2 x Seitenwand (abschliessbar)
- 1 x Glasfronttür aus Sicherheitsglas (abschliessbar)
- 1 x Stahlblech Rücktür (abschliessbar)
- 1 x Erdungs-Kit
- 2 Paar 19" Vertikalprofil
- 1 x Montage-Kit M6 (Käfigmuttern, Schrauben)
- 4 x horizontale Kabelabfangschienen
- Traglast 500 kg

**Ausführungen:** SKM ProfiRACK 580

**Beschreibung:** 800 x 800, 42HE, 500 kg Traglast, grau RAL7035

**Bestell-Nr.:** SCHRT-RACK-450600

**Ausführungen:** Anreihschrank ProfiRACK 580 ohne Seitenwände

**Bestell-Nr.:** SCHRT-RACK-450755

# SKM ProfiRACK 780

## Lieferumfang:

- 100 mm Sockel (inkl. Kabeleinführung mit Bürstenleiste)
- 2 x Seitenwand (abschliessbar)
- 1 x Glasfronttür aus Sicherheitsglas (abschliessbar)
- 1 x Stahlblech Rücktür (abschliessbar)
- 1 x Erdungs-Kit
- 2 Paar 19" Vertikalprofil
- 1 x Montage-Kit M6 (Käfigmuttern, Schrauben)
- 4 x horizontale Kabelabfangschienen
- Traglast 700 kg

**Ausführungen:** SKM ProfiRACK 780  
**Beschreibung:** 800 x 800, 42HE, 700 kg Traglast, grau RAL7035  
**Bestell-Nr.:** SCHRT-RACK-450601

**Ausführungen:** Anreihschrank ProfiRACK 780 ohne Seitenwände  
**Bestell-Nr.:** SCHRT-RACK-450756



# SKM ProfiRACK 7100

## Lieferumfang:

- 100 mm Sockel (inkl. Kabeleinführung mit Bürstenleiste)
- 2 x Seitenwand (abschliessbar)
- 1 x Glasfronttür aus Sicherheitsglas (abschliessbar)
- 1 x Stahlblech Rücktür (abschliessbar)
- 1 x Erdungs-Kit
- 2 Paar 19" Vertikalprofil
- 1 x Montage-Kit M6 (Käfigmuttern, Schrauben)
- 4 x horizontale Kabelabfangschienen
- Traglast 700 kg

**Ausführungen:** SKM ProfiRACK 7100  
**Beschreibung:** 800 x 1000, 42HE, 700 kg Traglast, grau RAL7035  
**Bestell-Nr.:** SCHRT-RACK-450602

**Ausführungen:** Anreihschrank ProfiRACK 7100 ohne Seitenwände  
**Bestell-Nr.:** SCHRT-RACK-450757





Anreihersatz



Kabelführungsring



Leuchtstofflampe 11 W



Schubfach

Anreihersatz (4 Stk.) für Standschränke	SCHRT-ZUB-450643
Dokumenthalter	SCHRT-ZUB-450633
Erdungs-Kit 150/4mm <sup>2</sup> , 10x grün/gelbe 150mm Leitung	SCHRT-ZUB-450737
Erdungs-Kit 150/6mm <sup>2</sup> , 10x grün/gelbe 150mm Leitung	SCHRT-ZUB-450739
Erdungs-Kit 250/4mm <sup>2</sup> , 10x grün/gelbe 250mm Leitung	SCHRT-ZUB-450738
Erdungs-Kit 250/6mm <sup>2</sup> , 10x grün/gelbe 250mm Leitung	SCHRT-ZUB-450740
Erdungsschienen-Kit 10xM6 Loch, 240mm, inkl. Befestigungsmaterial	SCHRT-ZUB-450741
Erdungsschienen-Kit 15xM6 Loch, 390mm, inkl. Befestigungsmaterial	SCHRT-ZUB-450742
Kabelabfangschiene 600 mm	SCHRT-ZUB-450743
Kabelabfangschiene 800 mm	SCHRT-ZUB-450629
Kabelabfangschiene 990 mm	SCHRT-ZUB-450630
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürsteneinsatz, 1HE, 19", schwarz RAL9005	SCHRT-ZUB-450621
Kabelführungspanel, 19", 1HE, schwarz RAL9005, mit 4 kurzen Plastik-Kabelführungsringen	SCHRT-ZUB-450747
Kabelführungspanel, 19", 1HE, grau RAL7035, mit 4 langen Plastik-Kabelführungsringen	SCHRT-ZUB-450748
19" Kabeldurchführungsplatte, 1HE, grau RAL7035	SCHRT-ZUB-450753
Kabelführungsring	SCHRT-ZUB-450624
Käfigmutter und Schrauben Set M6, 50x M6 Käfigmutter, 50x M6x14 Schrauben	SCHRT-ZUB-450625
Käfigmutter und Schrauben Set M6-E, 50x M6 Twisted-Point Käfigmutter, 50x M6x14 Schrauben, zur dauerhaften Erdung von Schrankteilen aus Metall	SCHRT-ZUB-450627
Käfigmutter und Schrauben Set M6-U, 50x M6 Käfigmutter, 50x M6x14 Schrauben, 50 x Kunststoff-Unterlegscheiben	SCHRT-ZUB-450626
Leuchtstofflampe (230V, 11W), Magnetbefestigung, integrierte Schukosteckdose (230V, 16A)	SCHRT-ZUB-450622
Leuchtstoffröhre (230V, 30W) inkl. Kabel, Stecker und Befestigungsplatte	SCHRT-ZUB-450623
Profilverstärker für 800x800 Standschränke, 1 Paar	SCHRT-ZUB-450635
Profilverstärker für 800x990 Standschränke, 1 Paar	SCHRT-ZUB-450636
Radsatz, bestehend aus 4 Rädern, davon 2 mit Feststellbremse	SCHRT-ZUB-450628
Schubfach für Standschränke, abschliessbar, 2HE, Montage nur mit 4 x 19" Vertikalprofil möglich	SCHRT-ZUB-450644
Schwenkhebelschloss, blau RAL5024	SCHRT-ZUB-450634


Staubschutzfilter für 600x600 und 800x600 Schränke	SCHRT-ZUB-450631
Staubschutzfilter für 600x800, 600x1000, 800x800 und 800x1000 Schränke	SCHRT-ZUB-450632
Vertikale Kabelführungsschiene, 42HE, inkl. 8 x Kabelführungsring, Frontmontage	SCHRT-ZUB-450641
Vertikale Kabelwanne 100x20, 42HE, inkl. 2x Befestigungsklammer 800 tief, 1 Satz	SCHRT-ZUB-450640
Vertikale 19" Profilschiene, 42HE, 1 Paar	SCHRT-ZUB-450639
Bürstenleiste als Bodeneinsatz für Standschränke mit 600mm Tiefe	SCHRT-ZUB-450750
Bürstenleiste als Bodeneinsatz für Standschränke mit 800mm Tiefe	SCHRT-ZUB-450749
1HE Blindplatte, 19"	SCHRT-ZUB-450616
1,5HE Blindplatte, 19"	SCHRT-ZUB-450617
19" Ebenen Profilverstärker für 800x800 Standschränke, 1 Paar	SCHRT-ZUB-450637
19" Ebenen Profilverstärker für 800x990 Standschränke, 1 Paar	SCHRT-ZUB-450638
2HE Blindplatte, 19"	SCHRT-ZUB-450618
3HE Blindplatte, 19"	SCHRT-ZUB-450619
4HE Blindplatte, 19"	SCHRT-ZUB-450620
42HE Seitenwand, 40% gelocht, 800mm	SCHRT-ZUB-450652
42HE Seitenwand, 800mm	SCHRT-ZUB-450651
42HE Spare-Part Seitenwand, 40% gelocht, 800mm	SCHRT-ZUB-450663
42HE Spare-Part Seitenwand, 800mm	SCHRT-ZUB-450661
42HE Spare-Part Seitenwand, 990mm	SCHRT-ZUB-450662
Sockel für 800x800mm Standschränke, Höhe 200mm, grau RAL7035	SCHRT-ZUB-450758
Sockel für 800x1000mm Standschränke, Höhe 200mm, grau RAL7035	SCHRT-ZUB-450759
42HE Seitenwandeinbauelement für Kühlsystem, 990mm (für 19" Serverschrank, 42HE)	SCHRT-ZUB-450770
27HE Seitenwandeinbauelement für Kühlsystem, 990mm (für 19" Serverschrank, 27HE)	SCHRT-ZUB-450772
Fachboden für Stand- u. Wandschränke (min. 420mm Tiefe), 19", 310mm tief, 1HE, 15kg Traglast, Fixierung an 1x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450609
Fachboden für Stand- u. Wandschränke (min. 520mm Tiefe), 19", 350mm tief, 1HE, 15kg Traglast, Fixierung an 1x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450611
Fachboden für Stand- u. Wandschränke, 200mm tief, 19", 1HE, 15kg Traglast, Fixierung an 1x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450610
Fachboden für Stand- u. Wandschränke, 250mm tief, 19", 2HE, 50kg Traglast, Fixierung an 1x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450603



Profilverstärker

Fachboden für Stand-  
und Wandschränke

Fachboden für Stand- u. Wandschränke, 520mm tief, 19", 2HE, 50kg Traglast, Fixierung an 1x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450604
Fachboden für Standschränke (mind. 600mm Tiefe), 19", 470mm tief, 2HE, 80kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450605
Fachboden für Standschränke (mind. 800mm Tiefe), 19", 600mm tief, 2HE, 80kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450606
Schwerlastboden für 600x990mm Standschränke, 549x940mm, 1HE, 120kg Traglast, Fixierung an Schrankholmen	SCHRT-FACH-450642
Schwerlastboden für 800x800mm Standschränke, 749x749mm, 1HE, 120kg Traglast, Fixierung an Schrankholmen	SCHRT-FACH-450607
Schwerlastboden für 800x990mm Standschränke, 749x940mm, 1HE, 120kg Traglast, Fixierung an Schrankholmen	SCHRT-FACH-450643
Teleskopschienen-Fachboden für Stand-u.Wandschrank (mind. 520mm Tiefe), ausziehbar, 350mm tief, 2HE, 19", 25kg Traglast, Fixierung an 2x19"-Ebene	SCHRT-FACH-450752
Teleskopschienen-Fachboden für Standschränke (mind. 600mm Tiefe), ausziehbar, 470mm tief, 2HE, 19", 25kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450613
Teleskopschienen-Fachboden für Standschränke (mind. 800mm Tiefe), ausziehbar, 600mm tief, 2HE, 19", 40kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450614
Teleskopschienen-Fachboden für 800x800mm Standschränke, ausziehbar, 1HE, 738x600mm, 110kg Traglast, Fixierung an Schrankholmen	SCHRT-FACH-450612
Teleskopschienen-Schwerlastboden für Standschränke (mind. 800mm Tiefe), ausziehbar, 600mm tief, 2HE, 19", 110kg Traglast, Fixierung an 2x 19" Ebene	SCHRT-FACH-450615
Teleskopschienen-Schwerlastboden für 800x990 Standschränke, 110kg Traglast, 638x600, 1HE, ausziehbar, Fixierung an Schrankholm	SCHRT-FACH-450644
Fan-Unit für Standschränke, 2 Lüfter mit Thermostat, Dachmontage	SCHRT-AIR-450645
Fan-Unit für Standschränke, 3 Lüfter mit Thermostat, Dachmontage	SCHRT-AIR-450646
Fan-Unit für Standschränke, 4 Lüfter mit Thermostat, Dachmontage	SCHRT-AIR-450647
SKM ProfiRack Kühlsystem 2252, 230VAC, 1-phasig, Kühlleistung bis 850W zur Seitenwand- bzw. Türmontage	SCHT-AIR-450771
SKM ProfiRack Kühlsystem 2260, 230VAC, 1-phasig, Kühlleistung bis 4000W zur Seitenwand- bzw. Türmontage	SCHT-AIR-450769



Teleskopschienen-Fachboden

Fan-Unit für Standschränke, 2 Lüfter  
mit Thermostat, Dachmontage1 HE Fan-Unit,  
2 Lüfter mit Thermostat

1HE Fan-Unit, 2 Lüfter mit Thermostat, 19" Montage	SCHRT-AIR-450648
1HE Fan-Unit, 3 Lüfter mit Thermostat, 19" Montage	SCHRT-AIR-450649
1HE Fan-Unit, 4 Lüfter mit Thermostat, 19" Montage	SCHRT-AIR-450650

Tecno Kabelmanagement Anbau-Standschrank,  
42HE, grau RAL7035, Abmessung: 300x800x1957

**Lieferumfang:**

- 100 mm Sockel mit 4 abnehmbaren Seitenteilen
- 1 x Seitenwand, 1 x Frontwand, 1 x Rückwand
- 8 x Kabelabfangschiene 800mm
- Kabelzuführungen durch Bürstenleiste in Deckel und Sockel

SCHRT-MANA-450718

Tecno Kabelmanagement Anbau-Standschrank,  
47HE, grau RAL7035, Abmessung: 300x800x2179

**Lieferumfang:**

- 100 mm Sockel mit 4 abnehmbaren Seitenteilen
- 1 x Seitenwand, 1 x Frontwand, 1 x Rückwand
- 8 x Kabelabfangschiene 800 mm
- Kabelzuführungen durch Bürstenleiste in Deckel und Sockel

SCHRT-MANA-450719

42HE Sicherheitsglastür, 800mm	SCHRT-FRONT-450653
-----------------------------------	--------------------

42HE Sicherheitsglastür, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450654
---	--------------------

42HE Spare-Part Sicherheitsglastür, 800mm	SCHRT-FRONT-450664
--	--------------------

42HE Spare-Part Sicherheitsglastür, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450665
--	--------------------

42HE Spare-Part Stahlblechtür, 40% gelocht, 800mm	SCHRT-FRONT-450667
--	--------------------

42HE Spare-Part Stahlblechtür, 40% gelocht, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450668
--	--------------------

42HE Spare-Part Stahlblechtür, 80% gelocht, 800mm	SCHRT-FRONT-450669
--	--------------------

42HE Spare-Part Stahlblechtür, 80% gelocht, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450670
--	--------------------

42HE Stahlblechtür, 40% gelocht, 800mm	SCHRT-FRONT-450657
---	--------------------


42HE Stahlblechtür, 40% gelocht, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450658
---	--------------------

42HE Stahlblechtür, 80% gelocht, 800mm	SCHRT-FRONT-450659
---	--------------------

42HE Stahlblechtür, 80% gelocht, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450660
---	--------------------

42HE Stahlblechtür, 800mm	SCHRT-FRONT-450655
------------------------------	--------------------

42HE Stahlblechtür, 800mm, zweiflügelig	SCHRT-FRONT-450656
--	--------------------



42 HE Spare-Part Stahlblechtür,  
40% gelocht, 800 mm

## Herstellerekompetenz

- Eigene SKM-Produktlinie
- Verkabelungssysteme mit Performance-Garantie
- Optische und hybride Verbinder, Konfektionierungen,
- Switches und Kabelsysteme

## Beratende Distribution

- Aktive und passive Netzwerkkomponenten
- NEC Telefonie
- Sprach-, Daten- und Video-Kommunikation
- Konvergierende Systeme
- Optische, drahtgebundene und drahtlose Netzwerke
- Komplettlösungen
- Beratung, Planung, Netzwerkanalyse, Training
- Implementierung, Wartung, Service



Wir sind ein innovativer, mittelständischer Hersteller mit mehreren Standorten in Deutschland und internationalen Strukturen, der durch eigene Produkte und Systeme und durch die Lösungsvielfalt unserer namhaften Lieferanten seinen Kunden Mehrwerte und Lösungen im professionellen Umfeld der Daten- und Voicekommunikation bietet.

### Hauptsitz München

#### **SKM Skyline GmbH**

Schatzbogen 50  
D-81829 München

Tel.: +49 (0) 89 / 43 19 82-0

Fax: +49 (0) 89 / 43 15 20 5

[info@skm-skyline.de](mailto:info@skm-skyline.de)

[www.skm-skyline.de](http://www.skm-skyline.de)

### Niederlassung Hamburg

#### **SKM Skyline GmbH**

Borsteler Chaussee 51  
D-22453 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 69 69 45-80

Fax: +49 (0) 40 / 69 69 45-82

### Niederlassung Augsburg

#### **SKM Skyline GmbH**

Meringer Strasse 132  
D-86163 Augsburg

Tel.: +49 (0) 821 / 60 78 71

Fax: +49 (0) 821 / 60 78 50

### Niederlassung Kaarst

#### **SKM Skyline GmbH**

Bruchweg 128 - 132  
D-41564 Kaarst

Tel.: +49 (0) 2131 / 7 95 77-0

Fax: +49 (0) 2131 / 7 95 77-99